

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sverige

Organisationsnummer: 556010-4761

Tel: 042-19 50 00, Fax: 042-19 50 20

E-post: info.se@bostik.com , Hemsida: www.bostik.se

Produktbeskrivning

Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001 – 1004 samt Unidrain hörngolv-brunn typ 2011 i kombination med våtrumssystem Bostik VTg10, Bostik VTgF Universal och Bostik Pro VTgF-X för golv med ytskikt av keramiska plattor. Vid tätning mot brunn används Bostik Brunnsmanschett 1500 x 200 mm och/eller Butylremsa 10 x 0.1 m ihop med Bostik Foil Seal Universal skarvlim och Bostik Tätskiktsfolie Universal för våtrumssystem Bostik VTgF Universal samt ihop med Bostik Foil Seal Grab monteringslim och Bostik Tätskiktsfolie LX för våtrumssystem Bostik Pro VTgF-X och ihop med Fuktspärr 2000 K och Bostik Membrane för våtrumssystem Bostik VTg10.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering

Godkännande

Produkten har verifierats mot branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering, Säker Vatten AB, Byggkeramikrådet AB (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 1002, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 1004, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 2011, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain 1001-1004, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Folie, Bostik Universal VTgF väggnära brunnar Unidrain 2011, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Rollat, Bostik VT10 väggnära brunnar Unidrain 1002, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Rollat, Bostik VT10 väggnära brunnar Unidrain 1004, April 2025
Bostik Monteringsanvisning Rollat, Bostik VT10 väggnära brunnar Unidrain 2011, April 2025

Certifikat SC0056-13 | 2025-06-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1270525

(7P07132)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr 210-13-0082. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, 251 09 Helsingborg, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, på emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

På monteringsanvisning

Innehavare

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatnummer

Bostik

RISE

Tätskiktssystem/Golvbrunn

SC0056-13

På produkt (manschett eller försegling) eller på emballage

Tillverkare

Typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Bostik

Enligt "Produktbeskrivning"

nr/datum

Bedömningsunderlag

Rapporter 738838-1, 738838-2 och 483112 från Danish Technological Institute.

Rapporter 9F029175B, 1228764-B och 1283109 från RISE.

Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet. Tätskiktssystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-06-20.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2030-06-08.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Certifikat SC0056-13 | 2025-06-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering