

System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

FF Kakel AB

Ringögatan 3, 417 07 Göteborg

Organisationsnummer: 556614-8929

Tel: 031-744 44 70 E-post: info@ffkakel.se Hemsida: www.ffkakel.se

Produktbeskrivning

Tätskiktssystem, för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av FF System tätskiktssystem Folie 1K-2K för väggnära golvbrunnar i kombination med Purus Line, Purus Corner, Unidrain typ 1001-1004 och Unidrain Hörn.

FF System Folie 1K-2K tätskiktssystem består av:

Primer: FF P-10.

Tätskiktsfolie: FF M-Folie

Monteringslim för FF M-Folie: FF M-1 Membran, FF M-2K

Monterings- och förseglingslim för FF M-Systemkomponenter: FF M-1 Membran (enbart mot sugande underlag), FF M-2K, FF M-1K.

Monteringslim för anslutning av FF M-Folie och Systemkomponenter mot golvbrunn: FF M-1K.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering

Handelsnamn

FF System Folie 1K-2K.

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

MONTERINGSANVISNING Väggnära brunnar FF System folie 2-K 10 sidor, daterad november 2021.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-16-0228, RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat C900350 | 2021-11-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

184013 (128187)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar tätskiktsleverantörens tillverkningsställen.

Märkning

Systemet skall förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad monteringsanvisning och omfattar:

Distributör

FF Kakel AB

Certifieringsorgan

RISE Certifiering

Systemets typbeteckning

enligt produktbeskrivning

Certifikatsnummer

C900350

Bedömningsunderlag

Rapport 2P06958 och O100106-13761 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Detta godkännande är utställt enligt "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" i samarbete mellan RISE, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2021-05-20, med samma giltighetstid.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-19.

Stefan Coric