

ISOVER stålplåtväggar i brandteknisk klass EI 30, EI 60

*Innehavare/Utfärdat för***Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER**

267 82 Billesholm

Organisationsnummer: 556241-2592

Tel: 042-840 00

E-post: info@isover.se, Hemsida: www.isover.se**Produktbeskrivning**

ISOVER stålplåtväggar typ V1, V2, V3, V6 och V7, ytter-/innerväggar av stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull samt i vägg V6 även gipsskivor.

Max. vägghöjd 6,0 m.

Avsedd användning

Brandavskiljande väggar i byggnader.

Handelsnamn

ISOVER stålplåtväggar typ V1, V2, V3, V6 och V7

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60 (vägg V1, V2, V3 och V6) 5:231

Brandteknisk klass EI 30 (vägg V7) 5:231

Tillhörande handlingar

- Ritningar 92V01-LA, 92V02-LA, 92V03-LA, 92V06-LA, 92V07-LA, 92D01-LA och 92D02-LA, samtliga daterade 2020-06-18.

- Dokumentet "ISOVER stålplåtväggar" daterat 2020-06-17 (2 sidor)

Kontroll

I väggkonstruktionerna ingående mineralullsisolering, gipsskivor, stålreglar och stålplåt kontrolleras inom ramen för CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 3112/90 | 2020-06-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230

Märkning

I väggkonstruktionerna ingående mineralullsisolering, gipsskivor, stålreglar och stålplåt märks enligt reglerna för CE-märkning.

Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandebevisets nummer (3112/90), typgodkända egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P403637A, 89R10085A samt beräkningar nr. 91R12100-01 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggprojekt med ledning av tillhörande handlingar.

I väggkonstruktionerna ingående produkter/komponenter förutsätts vara CE-märkta enligt följande harmoniserade standarder:

Produkt	Harmoniserad standard
Mineralullsisolering	SS-EN 13162
Gipsskivor	SS-EN 520/SS-EN 14190
Stålreglar	SS-EN 14195/SS-EN 1090-1
Stålplåt	SS-EN 14782/SS-EN 14783

Mineralullsskivor förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1.

Gipsskivor förutsätts uppfylla kraven för klass K₂10 enligt SS-EN 13501-2 samt lägst klass A2-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-01-21, med projektnummer 4P07901.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-06-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson