

Apex Seal Solution för Orbital Shower

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, 302 41 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

Apex Seal Solution tätskiktssystem för tätning mellan tätskiktssystem i våtrum och Orbital Shower väggbox och golvavlopp. Manschetterna monteras på installationsprodukten på byggarbetsplats, se monteringsanvisning för respektive tätskiktssystem. Orbital Shower väggbox och golvavlopp omfattas av typgodkännande C900373.

Avsedd användning

System för att säkerställa täthet vid installation av tätskiktssystem och installationsprodukt i våtutrymme. Anslutande tätskiktssystem ska omfattas av CE märkning. Installationsprodukterna ska omfattas av typgodkännande.

Foliebaserade tätskiktssystem

Adda:	Adda system F
Ardex:	Ardex Tricom /A7+A8
Bostik:	Bostik Pro
Bostik:	Bostik Universal
Casco:	Casco Folie
Centro:	Centro CE TM#F System
Ecodur:	Ecodur foliesystem
FF Kakel:	FF Kakel foliesystem
GK Hero:	GKH F-System
Kerakoll:	KERABLOCK TEX 750
Kiilto:	Kerasafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Mapei:	Mapeguard WP 90, WP 200
Midun:	Midun foliesystem
Mira:	Mira Vapourmat
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox:	Schönox WSF
Sense Pro	Sense Pro system F
Sopro:	Sopro AEB 815
Weber:	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB:	ZebraSystem F1

Installationsprodukter

Orbital Shower, system för installation av dusch, typgodkännande RISE C900373.



Handelsnamn

System med Apex Seal Solution

Godkännande

Systemet uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar med de 21 tätskiktssystem som anges under avsedd användning ovan.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll ska övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt appendix daterat Kontrollavtal: 210-19-0051. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsplats:
APEX International AB, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, monteringsanvisning och förpackning och omfattar:

Innehavare	APEX International AB
Produktens handelsnamn	Seal Solution
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900374
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, O100106-116738, O100106-127914 och P110553 från, RISE. Bedömningsrapport 175683 från RISE.
Rapport 2020:00240 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Tester för att verifiera täthet har utförts enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Tillhörande handlingar ska medfölja systemet eller finnas tillgängliga för användare av systemet på annat sätt.


Giltighet

Giltigt till och med 2027-01-09

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Several overlapping, thin-lined squares and rectangles are scattered across the middle section of the page, creating an abstract geometric pattern.