

Apex Seal Solution

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, SE-302 41 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

Apex Seal Solution tätskiktssmanschett för tätning mellan installationsprodukt och tätskiktssystem i våtrum. Manschetterna fabrikslimmas på installationsprodukt eller monteras på byggsplats, se monteringsanvisning för respektive produkt.

Avsedd användning

System för att säkerställa täthet vid installation av tätskiktssystem och installationsprodukterna nedan. Anslutande tätskiktssystem ska omfattas av CE märkning, installationsprodukterna ska omfattas av typgodkännande.

Foliebaserade tätskiktssystem

Adda:	Adda system F
Alfix:	Alfix Våtrumsmatta Pro
Ardex:	Ardex Tricom /A7+A8
Bostik:	Bostik Pro
Bostik:	Bostik Universal
CC Höganäs:	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro:	Centro CE TM#F System
Ecodur:	Ecodur foliesystem
FF Kakel:	FF Kakel foliesystem
GK Hero:	GKH F-System
KD+:	KD+ Trygg och Projekt
Kerakoll:	KERABLOCK TEX 750
Kiilto:	Kerasafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Mapei:	Mapeguard WP 90, WP 140 och WP 200
Midun:	Midun foliesystem
Mira:	Mira Vapourmat
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Sika:	SIKACeram
Schönox:	Schönox WSF
Sopro:	Sopro AEB 815
Weber:	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB:	ZebraSystem F1
Tarkett:	Tarkett Tarkodry

Installationsprodukter:

Inbyggnadsbox för Damixa Concealed och Mora INXX II, typgodkännande RISE SC0527-18.
Wavin fördelarskåp, inbyggnadsskåp, typgodkännande RISE C900654.

Typgodkännande C900217 | 2024-01-02


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

197890

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Handelsnamn

System med Apex Seal Solution

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

26 st. monteringsanvisningar för tätskiktsanslutning mot Inbyggnadsbox för Damixa Concealed och Mora INXX II

26 st. monteringsanvisningar för tätskiktsanslutning mot Wavin fördelarskåp.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan – Apex Seal Solution, daterad 2023-12-18, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

APEX International AB, Skallebackavägen 12 C, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, monteringsanvisning eller förpackning och omfattar:

Innehavare	APEX International AB
Produktens typbeteckning	Seal Solution
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900217
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, 116738, 1160644, 127914, 155899, 185997A, P110553, P111558, 1106992, 1147472, 1148856, 165363A, 196999, 1190470, 1212648, 1191272B Rev 1, 1190472-Rev.1 och 1190324B från RISE. Bedömningsrapport 197890 från RISE.
Rapport 2020:00240 från Sintef.

Kommentarer

Tester för att verifiera täthet har utförts enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-01-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-11-29.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal stroke.

Martin Tillander