

Apex Seal Solution för Beulco spigot valvgenomföring
Certus och BA våtzonslucka Certus

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, SE-302 41 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

Apex Seal Solution tätskiktssystem för tätning mellan tätskiktssystem i våtrum och Beulco spigot valvgenomföring Certus och BA våtzonslucka Certus. BA våtzonslucka Certus har en fabrikslimmad manschett och Beulco spigot valvgenomföring Certus är försedd med fläns där manschett limmas på bygplats. Beulco spigot valvgenomföring Certus och BA våtzonslucka Certus omfattas av typgodkännande C900346.

Avsedd användning

System för att säkerställa täthet vid installation av tätskiktssystem och installationsprodukt i våtutrymme. Anslutande tätskiktssystem ska omfattas av CE märkning. Installationsprodukterna ska omfattas av typgodkännande.

Foliebaserade tätskiktssystem

Adda:	Adda system F
Alfix:	Alfix foliesystem
Ardex:	Ardex Tricom /7+8
Bostik:	Bostik Pro VTvF-X, Bostik Universal
Byggmax:	Byggmax foliesystem
CC Höganäs:	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro:	Centro CE TM#F System
Ecodur:	Ecodur foliesystem
FF Kakel:	FF foliesystem 1K
GK Hero:	GKH F-System
Hey'di:	Hey'di folie standard
KD+:	KD + Trygg och Projekt
Kerakoll:	Kerablock Tex 750
Kiilto:	Kiilto Kerasafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Mapei:	Mapeguard WP 90
Midun:	Midun foliesystem
Mira:	Mira Vapourmat
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox:	Schönox WSF
Sika:	Sika Ceram
Sopro:	Sopro AEB 815
Tarkett:	Tarkett Tarkodry, Tarkett Aquarelle
Weber:	Weber Tec Foliesystem
Interni Kakelstudio AB:	ZebraSystem F1

Typgodkännande C900470 | utgåva 2 | 2024-01-02


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

197890

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Avsedd användning (forts.)

Installationsprodukter

Beulco spigot valvgenomföring Certus och BA våtzonslucka Certus RISE C900346

Handelsnamn

System med Apex Seal Solution

Godkännande

Systemet uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

26 st. monteringsanvisningar för Beulco spigot valvgenomföring Certus med respektive tätskikt som anges ovan.

26 st. monteringsanvisningar för BA våtzonslucka Certus med respektive tätskikt som anges ovan.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan – Apex Seal Solution, daterad 2023-12-18, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

APEX International AB, Skallebackavägen 12 C, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, monteringsanvisning eller förpackning och omfattar:

Innehavare	APEX International AB
Produktens typbeteckning	Seal Solution
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900470
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, 116738, 1160644, 127914, 155899, 185997A, P110553, P111558, 1106992, 1147472, 1148856, 165363A, 196999, 1190470, 1212648, 1191272B Rev 1, 1190472-Rev.1 och 1190324B från RISE. Bedömningsrapport 197890 från RISE.

Rapport 2020:00240 från Sintef

Typgodkännande C900470 | utgåva 2 | 2024-01-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Kommentarer

Tester för att verifiera täthet har utförts enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-02-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-02-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal stroke.

Martin Tillander