

Enkeldörr modell MA 6035

Innehavare/Utfärdat för

Bröderna Johanssons Träförädling AB

Kälsved 2024, 283 91 Osby, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr modell MA 6035, enkeldörr av trä med tröskel av hårdträ, max. storlek B×H 1000×2100 mm, EI 60, R_w 35dB.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

MA 6035

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 60

5:231

Luftljudsisolering klass R_w 35dB (enligt SS 25267:2004)

7

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning klassade innerdörrar, ref.nr. 180-2 daterad 2023-09-20.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-03-0213 daterad 2003-08-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Bröderna Johanssons Träförädling AB, Kälsved 2024, Osby, Sverige

Typgodkännande 0391/03 | 2024-02-02


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1207490

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Br. Johanssons Träförädling AB
Osby
MA 6035
datum
0391/03
T
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P402497, P404041 och 3P03037-B från SP.

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2013-08-14.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-02-14.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric