

# Proline-metoden version 3 för dag- och spillvattenrörsrenovering

**Utfärdat till****Proline Group AB**

Uttjordsvägen 9M, 802 91 Gävle

**Information lämnas av**

Proline Group AB, org.nr: 556543-0971, Tel: 0701-871821

Proline Nord AB, org.nr: 556914-6706, Umeå Tel: 0708 363 476

Proline Syd AB, org.nr: 556914-6706, Malmö Tel: 0700 079 883

Proline Öst AB, org.nr: 556914-6789, Stockholm Tel: 0761 099 354

Proline Väst AB, org.nr: 556914-6771, Göteborg Tel: 0702 713 959

**Tillverkningsställen****Proline Nord AB:**

-Läringsgatan 20, 904 22 Umeå, Sverige

-Uttjordsvägen 9M, 802 91 Gävle, Sverige

**Proline Syd AB:**

-Stenxegatan 14, 213 76 Malmö, Sverige

**Proline Öst AB:**

-Jägerhornsväg 9, 141 75 Kungens Kurva, Sverige

-Jägarvällsvägen 8D, 584 22 Linköping, Sverige

**Proline Väst AB:**

-Datavägen 18, 436 32 Askim, Sverige

-Enslövsvägen 15D, 302 48 Halmstad, Sverige

-Verktygsvägen 10, 553 02 Jönköping, Sverige

-Timmervägen 5, 531 53 Lidköping, Sverige

samt aktuella byggarbetsplatser i Sverige.

**Produktbeskrivning**

Proline-metoden version 3 är en renoveringsmetod för befintliga dag- och avloppssystem tillverkade av gjutjärn eller plast i dimensionerna DN50, DN75, DN110 och DN160. Efter noggrann rengöring och besiktning av rörsystem sprutas vinylester i flera skikt på insidan av de gamla rören.

Det färdiga systemet får en vägg tjocklek i husets stående och liggande ledningar på 3–5 mm.

Arbetet utförs med kameraövervakning.

Efter tillverkning inspekteras och dokumenteras det nya röret via filmning.

Följande produkter ingår i reliningsystemet Proline-metoden version 3:

**Harts:**

BÜFA Lineium 3108

**Härdare:**

Curox M-303

Certifikat C901224 | utgåva 1 | 2024-12-19

**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1289052

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

**Intyg**

Produkterna uppfyller krav enligt RISE certifieringsregel, CR 072.

**Tillhörande handling**

Arbetsinstruktion Proline System daterad 2024-05-01.

**Märkning**

Märkningen ska uppfylla kraven i CR 072, avsnitt 5.3. Endast produkter som omfattas av detta certifikat får märkas med RISE -märke.

**Giltighetstid**

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-12-18. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

**Övrigt**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE, enligt avsnitt 6.1 i CR072.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric