

Apex Seal Solution för Uponor AQUA PLUS

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, 302 41 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

Apex Seal Solution tätskiktssystem för tätning mellan tätskiktssystem i våtrum och Uponor Aqua Plus ram. Manschetterna fabriklimmas på installationsprodukten.

Avsedd användning

System för att säkerställa täthet vid installation av tätskiktssystem och installationsprodukt i våtutrymme. Anslutande tätskiktssystem ska omfattas av CE märkning. Installationsprodukterna ska omfattas av typgodkännande.

Foliebaserade tätskiktssystem

Adda:	Adda system F
Ardex:	Ardex Tricom /A7+A8
Bostik:	Bostik Pro
Bostik:	Bostik Universal
Casco:	Casco Folie
CC Höganäs:	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro:	Centro CE TM#F System
Ecodur:	Ecodur foliesystem
FF Kakel:	FF Kakel foliesystem
GK Hero:	GKH F-System
Kerakoll:	KERABLOCK TEX 750
Kiilto:	Kerasafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Mapei:	Mapeguard WP 90
Midun:	Midun foliesystem
Mira:	Mira Vapourmat
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox:	Schönox WSF
Sense Pro:	Sense Pro system F
Sopro:	Sopro AEB 815
Weber:	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB:	ZebraSystem F1

Installationsprodukter

Uponor AQUA PLUS ram med lucka, typgodkännande RISE C900528

Typgodkännande C900471 | utgåva 1 | 2021-12-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

13426

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Sida 1 (3)

Handelsnamn

System med Apex Seal Solution

Godkännande

Systemet uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar med de 22 tätskiktssystem som anges under avsedd användning ovan.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll ska övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt appendix daterat Kontrollavtal: 210-19-0051. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsplats:
APEX International AB, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkten skall vid fabrik försees med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, monteringsanvisning och förpackning och omfattar:

Innehavare	APEX International AB
Produktens handelsnamn	Seal Solution
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900471
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, O100106-116738, O100106-127914 och P110553 från, RISE. Bedömningsrapport 175683 från RISE. Rapport 2020:00240 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Tester för att verifiera täthet har utförts enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-12-02.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsäkerhetsförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Several overlapping, thin-lined squares and rectangles of various sizes and orientations are scattered across the middle section of the page, creating an abstract geometric pattern.