

Enkeldörr modell MA3040 och MA 0040

Innehavare/Utfärdat för

Bröderna Johanssons Träförädling AB

Kälsved 2024, 283 91 Osby, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ MA 3040 och MA 0040, enkeldörr av trä med max. modulstorlek B×H 12×22M.

Dörr MA 3040 är brand- och ljudklassad, klass EI 30 och R_w 40 dB.

Dörr MA 0040 är ljudklassad, klass R_w 40 dB.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

MA 3040, MA 0040

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 30¹⁾

5:231

Luftljudsisolering klass R_w 40 dB (enligt SS 25267:2004)

7

¹⁾ Dörr MA 3040.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar klassade innerdörrar, ref.nr. 180-2 daterad 2023-09-20.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-03-0213 daterad 2003-08-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Bröderna Johanssons Träförädling AB, Kälsved 2024, Osby, Sverige

Typgodkännande 0117/03 | 2023-10-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1179137

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Luftljudsisolering klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Br. Johanssons Träförädling AB
Osby
t. ex. MA 3040
datum
0117/03
t. ex. EI 30
R_w 40 dB

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P902681A och P205978C från SP samt rapport 7P06873-A från RISE.

Ritningar enligt ritningsförteckningar daterade 2014-11-17.

Kommentarer

Dörrarna kan förses med olika kompatibla typgodkända tillbehör/alternativ t. ex. stålkarmar, alternativa tröskelutföranden, dörrstängare, postinlägg. Tillbehören eller alternativen ska vara typgodkända i motsvarande brand-/ljudtekniska klass, alternativt att lägre brand-/ljudklass tydligt anges på märkningen, t. ex. vid användandet av släptröskel/list.

Dörren kan kompletteras med extralås, ringklocka och dörröga.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-09-24.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-10-12.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric