

Väggparti S2-VP

Innehavare/Utfärdat för

JELD-WEN Sverige AB

Box 148, 571 03 Forserum, Sverige

Produktbeskrivning

Väggparti typ S2-VP, enluft eller tvåluft väggparti uppbyggt av moduler med/utan glas, max. storlek för enskild modul B×H 1010/1990×2380 mm. Brandteknisk klass EI 30.

Max. glasfalsmått är 950×2033 mm med glas Pyrobel 12 mm eller Contraflam 16 mm.

Avsedd användning

Brandavskiljande väggparti för invändig användning i byggnader.

Handelsnamn

S2-VP

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Brandmotstånd klass EI 30 5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för väggparti/Klassat E30/EI30, daterad December 2015.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-97-0388 daterad 2015-06-29, Kontrollorgan: RISE

Kontrollanvisning: Enligt avtal daterat 2020-12-11, Kontrollorgan: DBI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

JELD-WEN Sverige, Fabriksgatan 38, Forserum, Sverige

JELD-WEN Danmark A/S, Europavej 1, Sdr. Felding, Danmark

fabrikskod = 7

fabrikskod = 8

Typgodkännande 0155/04 | 2024-02-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1237914

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt och etikett* på varje levererat parti och omfattar:

Innehavare	JELD-WEN*
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	t.ex. 7*
Produktens typbeteckning	S2-VP
Löpande tillverkningsdatum	år och vecka*
Typgodkännandets nummer	0155/04
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE alternativt DBI

* På partiets kortsida placeras en etikett med uppgift om tillverkarens namn, fabrikskod, tillverkningsår och -vecka samt variantbeteckning.

Bedömningsunderlag

Rapporter P105504 och P006141 från SP, G10635 och PGA10615 från DBI, 103010.59, 103010.73 och 103050.28 från SINTEF NBL, 2006-CVB-R0076 från TNO samt 04-V-241 från CTICM.

Ritningar enligt ritningsförteckning S2-VP 01F daterad 2019-09-03.

Kommentarer

I partiet ingående glasrutor Pyrobel och Contraflam förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 30 enligt SS-EN 13501-2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-09-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-18.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric