

Boldan In-House Lining System® för dag- och spillvattenrörsrenovering

Utfärdat till

Boldan Sweden AB

Domnarvsgatan 29, 163 53 Spånga

Tillverkningsställen

Boldan Oy, Matkuntie 3, Rajamäki, Finland och aktuella byggarbetsplatser i Sverige.

Produktbeskrivning

Boldan In-House Lining System® är en renoveringsmetod för befintliga dag- och avloppssystem tillverkade av gjutjärn, betong, keramik eller plast. Efter noggrann rengöring och besiktning av rörsystem monteras impregnerad polyesterstrumpa (flexibelt foder) och grenrör i ohärdat tillstånd på insidan av de gamla rören.

Polyesterstrumpa och grenrör värme- eller kallhärddas på plats efter montering.

Det färdiga systemet får en väggjocklek i husets stående och liggande ledningar på 2–5 mm beroende på dimension av ledningen.

Röret uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfasthet, täthet och funktion utan stöd från det befintliga röret.

Arbetet utförs med kameraövervakning.

Efter tillverkning inspekteras och dokumenteras det nya röret via filmning.

Följande produkter ingår i reliningssystemet Boldan In-House Lining System®:

Foder:

1D Liner SN4 DN30-150

1D Liner SN8 DN100-200

3D Liner SN4 DN30-150

3D Liner SN8 DN70-200

Tt38s 3 mm DN50-150

Tt38s 4 mm DN70-150

Grenrör och anslutningar med huvudledningens mått:

Grenrör DN 50-200

Epoxi och härdare:

BC 15, 30 och 60

BDA 15, 30, 60, och 120

Intyg

Produkterna uppfyller krav enligt RISE certifieringsregel, CR 072.

Tillhörande handling

METODGUIDE Avloppssanering DN 30 – 200, Boldan In-House Lining System, version 3.3 (V3.3) daterad 2020-12-11.

Certifikat C900629 | utgåva 1 | 2024-12-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

192870

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

Märkning

Märkningen ska uppfylla kraven i CR 072, avsnitt 5.3. Endast produkter som omfattas av detta certifikat får märkas med RISE -märke.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-12-18. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE, enligt avsnitt 6.1 i CR072.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric