

Linerwaste Relining System för dag- och spillvattenrörsrenovering

Utfärdat till

Linervent AB

Bryggavägen 117, 178 31 Ekerö, Sverige

Tillverkningsställen

Bryggavägen 117, 178 31 Ekerö, Sverige.

Produktbeskrivning

Linerwaste Relining System är en renoveringsmetod för befintliga dag- och avloppssystem tillverkade av gjutjärn, betong eller plast. Efter noggrann rengöring och besiktning av rörsystem monteras impregnerad polyesterstrumpa (flexibelt foder) och grenrör i ohärdat tillstånd på insidan av de gamla rören.

Polyesterstrumpa och grenrör värme- eller kallhärddas på plats efter montering.

Det färdiga systemet får en vägg tjocklek i husets stående och liggande ledningar på ca 3 mm.

Röret uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfasthet, täthet och funktion utan stöd från det befintliga röret.

Arbetet utförs med kameraövervakning.

Efter tillverkning inspekteras och dokumenteras det nya röret via filmning.

Följande produkter ingår i reliningssystemet Linerwaste Relining System:

Foder:

LINERWASTE DN50-250

Grenrör och anslutningar med huvudledningens mått:

Grenrör DN 50-250

Epoxi och härdare:

LINERWASTE Base

LINERWASTE Hardener Slow

LINERWASTE Hardener Medium

LINERWASTE Hardener Fast

Intyg

Produkterna uppfyller krav enligt RISE certifieringsregel, CR 072.

Tillhörande handling

Linerwaste Relining System Installationshandbok daterad 2024-06-12.

Märkning

Märkningen ska uppfylla kraven i CR 072, avsnitt 5.3. Endast produkter som omfattas av detta certifikat får märkas med RISE P-märke.

Certifikat C901178 | utgåva 1 | 2024-12-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1283117

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)



Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-12-18. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE, enligt avsnitt 6.1 i CR072.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric